

Version 0.0.1 19/12/2018



Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης εφ

δηγίε	ες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Διαβήτη	. 1
1.	Είσοδος στο σύστημα	. 4
2.	Αποσύνδεση	. 5
3.	Δημιουργία Ασθενή	. 5
4.	Προβολή Ασθενή	. 7
5.	Αναζήτηση Ασθενή	. 7
6.	Επεξεργασία Ασθενή	. 8
7.	Προβολή Ιατρικού Φακέλου Ασθενή	. 8
8.	Αρχική Ένταξη του Ασθενή	. 9
9.	Προφίλ	13
10.	Επικοινωνία	14



Εικόνες

Οδη	γίες χρήσης εφαρμογής Ε.Ο.Π.Υ.Υ - Διαβήτη	1
1.	Είσοδος στο σύστημα	4
	Εικόνα 1 & 2 Είσοδος στο σύστημα	5
	Εικόνα 3 Ενέργειες Ιατρού	5
2.	Αποσύνδεση	5
3.	Δημιουργία / Επεξεργασία Ασθενή	5
	Εικόνα 4 Αναζήτηση με βάση το ΑΜΚΑ του ασθενή	6
	Εικόνα 5 Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων ασθενή	6
4.	Προβολή Ασθενή	7
	Εικόνα 6 Πλήρη στοιχεία ασθενή	7
5.	Αναζήτηση Ασθενή	7
	Εικόνα 7 Αναζήτηση Ασθενών	8
6.	Προβολή Ιατρικού Φακέλου Ασθενή	8
	Εικόνα 8 Ιατρικός Φάκελος Ασθενή	9
7.	Αρχική Ένταξη του Ασθενή	9
	Εικόνα 9 Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Αρχικής Ένταξης1	10
	Εικόνα 10 Αποτέλεσμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Αρχικής Ένταξης1	L O
	Εικόνα 11 Φόρμα Αλλαγής Μεθόδου1	1
	Εικόνα 12 Αποτέλεσμα αλλαγής μεθόδου με «Προσωρινή Αποθήκευση»	1
	Εικόνα 13 Ιστορικό Χαρακτηριστικών Νόσου1	12
8.	Προφίλ	13
	Εικόνα 14 Στοιχεία Ιατρού1	13
9.	Επικοινωνία1	٤4
	Εικόνα 15 Φόρμα Επικοινωνίας1	14



1. Είσοδος στο σύστημα

Με την επιτυχή είσοδο στο σύστημα με τα στοιχεία από το σύστημα του ΕΚΠΥ, μέσω της σελίδας της εισόδου (Εικόνα 1 & 2),

1111 EONY	emilterio lagonaziani antartini
Reprint presentation as propagations and an and a second s	

HIT BONYY	HIRTIPIDE ZAROCAPDIAL ZARENTH
Approximately of a second seco	
teranet (delering) * * * * * *	
and December 20111 (19)	



Εικόνα 1 & 2 Είσοδος στο σύστημα

ο χρήστης μεταφέρεται στην κεντρική οθόνη που αντιστοιχεί στον ρόλο του Ιατρού, όπου περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

- Αποσύνδεση
- Νέος Ασθενής / Ασθενείς
- Προφίλ
- Επικοινωνία



Εικόνα 3 Ενέργειες Ιατρού

2. Αποσύνδεση

Επιλέγοντας «Αποσύνδεση» ο χρήστης αποσυνδέεται με επιτυχία και οδηγείται στην σελίδα εισόδου για να πληκτρολογήσει ξανά τα στοιχεία του.

3. Δημιουργία Ασθενή

Παρακάτω παρατίθενται τα βήματα που ακολουθεί ο χρήστης:

Μενού -> Νέος Ασθενής

 Βήμα 1: Αναζητεί με βάση το ΑΜΚΑ του ασθενή και οδηγείται σε φόρμα προ συμπληρωμένη, αν βρεθεί ο ασθενής στη βάση των ΑΜΚΑ (ΗΔΙΚΑ)



		106166
AniaQ(algory Anthony)	(+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	()+ AA/00
Q		
Comments of Commen	 . R.	
and the second state of th		
Conditional Condition		

Εικόνα 4 Αναζήτηση με βάση το ΑΜΚΑ του ασθενή

Βήμα 2: Έλεγχος στοιχείων και αποθήκευση

Production of the results Production of the rest of the results					
Parameter server.	terms				
Ansi I Bange I Bange A Banda Set I Bange S Bange S International International International International International International International International Inte	Tabland might				
International and a second	Annual T	Treas 4	(Insulfaces)*	Town Marriet 7	
Answer All	Parent Lanaux	Tanana and and	Pagente Parlagent		
Image: Second	Annual Courses	6664			
Pright intervention Mid-Annular,* Mi	Parent Contact of		 A second s		
Events MAXA Annuality,* MAXA Annuality,* MAXA Annuality,* MAXA* MAX** Annuality,* Maxa** Maxa** Max** Max** Max** Annuality,* Maxa** Maxa** Max** Max** Max** Failure,* Max** Max** Max** Max** Max** Max*** Failure,* Max** Max** Max** Max*** Max*** Max*** Max*** Max**** Max**** Max**** Max***** Max************************************					
Nucleon Stands MAX Assesses MAX Assesse	Dear research				
Integra Integration <	Rode and ready *	INA Among P	Distances,*	14.4	
Ender of the second s	4/10/42040	 Energy-See	* () () () () () () () () () (Contraction of the second s	
Conservation	Instant P	See.			
In ordering, respectively, respectively, or the measure of particular to a particular trapping to the test particular trapping	Summer and Street Stree	Characterization of the second			
Engline to Privley history (New York)					
	Anglan; w hvides Alden				

Εικόνα 5 Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων ασθενή

Ο θεράπων ιατρός, εκτυπώνει τη σελίδα με την «**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ** ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΒΗΤΗ» και την κρατάει στο προσωπικό του αρχείο. Εν συνεχεία και εφόσον υπογράψει ο ασθενής, προχωράει στην καταχώρηση του ασθενούς στο Μητρώο.



4. Προβολή Ασθενή

Από το προηγούμενο βήμα οδηγείται σε οθόνη προβολής όπου έχει τη δυνατότητα να:

- ο προβάλει τα πλήρη στοιχεία του ασθενή που καταχωρήθηκαν
- επεξεργαστεί τα στοιχεία του ασθενή (ίδια φόρμα όπως και της δημιουργίας)
- ο προβάλει τον Ιατρικό Φάκελο του ασθενή (Θα αναλυθεί παρακάτω)
- ο εξάγει σε PDF τα στοιχεία του ασθενή
- ο επιστρέψει στη λίστα των ασθενών (Θα αναλυθεί παρακάτω)

		- Aller
A DECEMBER OF	And Brits	
a fillent	Postanti, Avitarij	▲ 375/74 18 788
	The second se	
· Transformer	Printfact, Safet Geologic Alder) Partiti Dan mening Radiool	Name and the second second second
	Figure Hill Daught	
	Total	1984
	Antonian .	
	Provinces	Robert
	diverse in the	
	Directed and decounting	
	this	test (
	Inman	Rept
	(net	1a.

Εικόνα 6 Πλήρη στοιχεία ασθενή

5. Αναζήτηση Ασθενή

Μενού → Ασθενείς

Ο χρήστης αναζητεί υποχρεωτικά με ένα από τα τρία φίλτρα **Α.Μ.Κ.Α., Επώνυμο, Όνομα** και έχει τις εξής δυνατότητες:

- Προβολή Πλήρη Στοιχείων Ασθενή με το κουμπί Προβολή (ίδιο με την προηγούμενη ενότητα)
- Επεξεργασία Στοιχείων Ασθενή με το κουμπί Επεξεργασία (ίδιο με την προηγούμενη ενότητα)
- Προβολή Ιατρικού Φακέλου Ασθενή με το κουμπί



		CARALLER.					
	a mag in the second	AIDENES					
	All and	3.613	(dimp)	firms .			
	dies -		(manufacture)	6.M.C.I	-		
	-	hanne D. Count					Dise
			5				
		AA CHINA	Tres	Hyperic Connects	ABKZ.	Total Internet Name	
		311					
a set of the set of th							

Εικόνα 7 Αναζήτηση Ασθενών

6. Επεξεργασία Ασθενή

Επεξεργασία Στοιχείων Ασθενή με το κουμπί Επεξεργασία και ανακατεύθυνση σε νέα οθόνη όπου ο χρήστης μπορεί να:

- ο προβάλει τα πλήρη στοιχεία του ασθενή που καταχωρήθηκαν
- επεξεργαστεί τα στοιχεία του ασθενή (ίδια φόρμα όπως και της δημιουργίας)
- ο προβάλει τον Ιατρικό Φάκελο του ασθενή (Θα αναλυθεί παρακάτω)
- ο επιστρέψει στη λίστα των ασθενών (Θα αναλυθεί παρακάτω)

7. Προβολή Ιατρικού Φακέλου Ασθενή

Προβολή Ιατρικού Φακέλου Ασθενή με το κουμπί ^{Φάκελος} και ανακατεύθυνση σε νέα οθόνη, από την οποία ο χρήστης βλέπει:

- ο Τα Χαρακτηριστικά Νόσου
- Χορηγούμενα Αναλώσιμα, τα οποία ενημερώνονται αυτόματα από την εφαρμογή εκτελέσεων του edapy
- Κουμπιά Προβολή Ασθενή / Επεξεργασία Ασθενή με τα οποία μπορεί να προβάλει / επεξεργαστεί τον Ασθενή



a man a dealar Manan	and succession of a state of the second s
Market	
A Company Constant of American Company Constant of American Company Compan	
a mentioned and the second sec	
O house	
H State Splithum processing and a state strategy and a strategy an	

Εικόνα 8 Ιατρικός Φάκελος Ασθενή

8. Αρχική Ένταξη του Ασθενή

Αρχική Ένταξη του Ασθενή, μπορεί να γίνει επιλέγοντας το link «**εδώ**» όπως φαίνεται στην (<u>Εικόνα 8</u>). Εδώ αναδύεται φόρμα συμπλήρωσης κενών στοιχείων.



The second s	Abresit: Birmitis Aminiti			1		
	names and the		True Department & second			
International Association	The second second second		stants from inspects insets			
And in case of the local division of the loc	121127					
	0.0000 A2210					
Advanture party of the same	The Party Statements, Security Street, *					
	Theild Time Supervises Intercomes.	0.9				
				0.010129-011		
		_		_	-	

Εικόνα 9 Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Αρχικής Ένταξης

Βήμα 1: Καταχώρηση Ένταξης και εμφάνιση στοιχείων.

and some	A		Constitution of the second
Andrea 1			
des 1	interest goester's years of		
-	Research Trees Personal Annual		
trees and			
Charles Street			4.04/04/04
	Designer Augustic Transford		
	Processorie Information	famming 4/2 H	Trans, Terramitie Sedition
	Terrap Departments & Artig Section 19		
	Terror West Basemannia Avenue States		
	0-0. Print, Just's brittenmill you'r sann ann a	sayar ten kayeen.	
	Street Average from Substances, Arreliances,		
	Willow Automation		
A DESCRIPTION OF THE OWNER.			

Εικόνα 10 Αποτέλεσμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Αρχικής Ένταξης

Βήμα 2: Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη μέθοδο με το κουμπί
 Κάθε φορά που αλλάζει μέθοδο πρέπει να είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Επίσης για να μπορεί να αλλάξει μέθοδο η προηγούμενη πρέπει να είναι σε κατάσταση «Οριστικής Καταχώρησης» ή «Ακυρωμένη». Σε



κατάσταση «**Πρόχειρη**» ή «**Προσωρινής Αποθήκευσης**» ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί την αλλαγή που έκανε στη μέθοδο. Επίσης μπορεί να την ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή.

11	Alkayn Timor Bepartering; Angersandy;		*	
	manufactorial time memory because of	terry inquire knows *		
Institution community	The second range from the second processing of the second se	Theory was payed to be the		
Annual Voters	and the			
Training Property	The foreign and the foreign and the second s			<i>u</i>
Barbar annan Barbar		and the second second		
No. Associate Associate	-			
The Weight Street of Street				
R C (San You) Service (Cardinal and South States			
Annan King Tan April				

Εικόνα 11 Φόρμα Αλλαγής Μεθόδου

And Distances in				and all the support
Thing in strends	A New York Concerning of Conce			
144444 V				
	distrast warroot vontai			
	Annual Section of Annual Section			
 mess terms 				Among the late for
	These in Assess Trenting			
	Fragment biotegrap, 14 ani (14	BARKANSKY, K. M. S. M. STATER, M. S. M. SANDAR, M. S. M.	Horn, Insurante independent En experiment Met Carlo Au	
	The Restricted Angeleting	Novel Ann. Birthaniaite		
	Talgor Timis Businesis Anastometa			
	Heating and Article and Articl	Interpreter 2019 Interpreter	HYPO, Taing and the addition (2) CONCERN WHO TOO (4)	
	time Summersit, and runnit	And the second s		
	respect Allowing Terror depertorising, kelopeumeng			
	And Perspectra artists (1996) Spectra and property and	Address 1.0 IV	tion, Barrissen, Argerthing	Buildener:
	Contraction (Contraction)	11-+VELIPROPERTIES	second that takes of the local	Non. / 9
	2. 200.00	And the local control of the second s	jan.	Witnesdated B

Εικόνα 12 Αποτέλεσμα αλλαγής μεθόδου με «Προσωρινή Αποθήκευση»

 Βήμα 3: Όταν ο χρήστης καταχωρήσει οριστικά την Αλλαγή της Μεθόδου (Εικόνα 10) τότε αλλάζει η Τρέχουσα Μέθοδος και είτε μπορεί να την ακυρώσει είτε μπορεί να προσθέσει και άλλες εγγραφές στο ιστορικό όπως αναλύθηκε στο Βήμα 2.



1997 1993 - 1997 - 1997	A Heat			a traditional diversion
***	Imprody Weeklog April 10			
2	house here and here and			
<u> </u>				
margine and				400000000
	Empire August, Berning			
	Provide the foregoing and the	Browney CD HI In A 2011 Not of Parameters Concerning Landson (Not Parameters 2011) In Sector 2012, the Index of Parameters 2012 Not Alexandroux Internet and Internet	N reg beginning before to execution	
	Second Reparation in Advancements Advancements (2000)	Annual Resultation		
	Takgor Terris Deservices Accessioning			
	Tan Alt	Interpretation of the second s	None transferring designs, Up to leave	
	lana Santawa, kapitawa, data	Kostela Terrainate		
	imped Aviety Time Barns and Americans			and the second share and
	Add Televanovit a Standa, Torico Saustermania, Increastanteses,	internet 23.0	No. Instanting, Sugar Street,	tranes
	1 Han 494	fre an account of the second sec		Benader #

Εικόνα 13 Ιστορικό Χαρακτηριστικών Νόσου



• Βήμα 4: Πληροφοριακά μπορεί να «Εξάγει σε PDF» βασικά στοιχεία του Ασθενή

🕹 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ PDF

και την τρέχουσα μέθοδο πατώντας το κουμπί.

9. Προφίλ

Ο χρήστης πατώντας στο μενού πλοήγησης **Διαχείριση → Προφίλ** μεταφέρεται στην φόρμα αλλαγής των προσωπικών στοιχείων του. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ενότητας **«ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ**» και να πατήσει το κουμπί **«ΥΠΟΒΟΛΗ**» για να ολοκληρωθεί η αποθήκευση των στοιχείων. Στα πεδία που αφορούν τα τηλέφωνα επικοινωνίας επιτρέπονται μόνο αριθμητικοί χαρακτήρες, και στην ημερομηνία και το email ελέγχεται η εγκυρότητά τους. Το πεδίο Ειδικότητα θα είναι πάντα προ συμπληρωμένο και δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί.

and the second se	W LUDIG N BOA				
Carlos and	Tange *		terer"	Statement .	Westerney".
ing times	10-22				itter=
1	t dame.		1010	Autoric Provide Constant	
	introducion i	24			001/004
	Appropriation of the second se	12	Spigeri Presidenti (F	Tables - Ferenanda 2	East 1
					and the second second
	huic'		they"	1960,1	Autors 1
	h				

Εικόνα 14 Στοιχεία Ιατρού



10. Επικοινωνία

Ο χρήστης πατώντας στο μενού πλοήγησης **Διαχείριση → Επικοινωνία** μεταφέρεται στην φόρμα επικοινωνίας. Έχει την δυνατότητα αποστολής email στον κεντρικό διαχειριστή συμπληρώνοντας υποχρεωτικά :

- Όνομα
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας
- Email
- Μήνυμα

ktranissanista juni juni	
(wat+	
(Photo Phot	
The second Data	
Taklaner *	
Provent in the second s	
Tructured Date	
Init:	
Parameter is and ag	
Trusteend Date	
Mirvail *	
Heatportation is always in	
Water MARK	

Εικόνα 15 Φόρμα Επικοινωνίας